

**CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PER OPERATORI SCOLASTICI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA COVID NEL CONTESTO
SCOLASTICO E GESTIONE DI SITUAZIONI DA STRESS CORRELATO**



Responsabile scientifico:

Dott.ssa Rosamaria Zampetti

Dirigente UOSD Promozione della Salute-Dipartimento Prevenzione

Docenti/formatori:

Medici, Sociologi, Psicologi, Operatori sanitari
UOSD Promozione della Salute – Dipartimento Prevenzione

Obiettivi:

Aumentare nei destinatari le competenze nella gestione della didattica in presenza e a distanza considerando l'evolversi dei nuovi scenari e delle misure di prevenzione e contenimento da adottare in risposta ai potenziali casi e focolai Covid-19

Moduli formativi:

“Aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus; Contenimento della diffusione; Protocolli di prevenzione e loro applicazioni; Disposizione degli spazi e misure organizzative”

“Benessere psicologico del personale scolastico: misure protettive per la gestione dello stress correlato al Covid-19”

Modalità di adesione:

Inviare una mail all'indirizzo dp.prosal@aslsalerno.it
con indicazione nominativi e giorni preferibili per la formazione

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno




UOSD Promozione della Salute

A SCUOLA IN SICUREZZA

AZIONI DI **PREVENZIONE**

COVID-19



Normativa di riferimento:


- RAPPORTO ISS COVID-19 n. 25/2020 DEL 15.05.2020
- PIANO SCUOLA 2020/21 DEL MIUR 23/06/2020
- DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' IN PRESENZA DEL MIUR 03/08/2020
- PROTOCOLLO D'INTESA DEL MIUR 06/08/2020 E SUCC. AGG. 26/08/2020
- LINEE D'INDIRIZZO SITI/COVID-19 E RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL 13/08/2020
- RAPPORTO ISS COVID-19 N.58 DEL 21/08/2020
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 30847 DEL 24.09.2020




Disposizione degli spazi

- Ampiezza dei locali conforme al numero degli alunni, adeguata creazione, sanificazione effettuata con procedure codificate e verificate con regolarità, accesso agli spazi regolamentato.
- Individuazione locali dedicati ad ospitare alunni e/o operatori con sintomatologia sospetta.
- Individuazione spazi alternativi per potenziare lo svolgimento di attività didattiche in presenza e favorire attività didattiche all'aperto (outdoor education).
- Gestione locali adibiti a mensa nel rispetto delle indicazioni generali di sicurezza con erogazione dei pasti nelle fasce orarie differenziate.






Misure organizzative



- Accesso alla struttura da parte di un solo genitore in caso di necessità.
- Misurazione della temperatura corporea a casa/scuola
- Orari scaglionati di ingresso ed uscita individuando ed utilizzando anche accessi alternativi.
- Cartellonistica e segnaletica su norme, comportamenti, distanziamento e sui percorsi da effettuare.
- Arredi e giochi individuali predefiniti e periodicamente sanificati.
- Regole su utilizzo di attrezzature e materiale.
- Stabilità dei gruppi/classe e loro continuità.
- Disposizione fissa dei banchi.
- Indicazioni di sicurezza sulle misure da adottare per il trasporto scolastico



Sorveglianza sul contagio



- Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, il referente COVID scolastico si attiva affinché il soggetto venga accompagnato in un'area dedicata, assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati e attivati.
- A casa i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di famiglia (MMG) per la valutazione del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede il test diagnostico al Dipartimento di Prevenzione per l'esecuzione (USCA).
- Se il test è positivo la scuola notifica il caso al Dipartimento che attiva la ricerca dei contatti (Contact Tracing) e indica le azioni per la sanificazione straordinaria della struttura, inoltre valuterà l'implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.
- Gli alunni/operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.
- Per il rientro in comunità si dovrà attendere la guarigione clinica con l'effettuazione dei due tamponi a distanza di 24h l'uno dall'altro. Altrimenti proseguire l'isolamento.
- Si prevede inoltre il monitoraggio delle assenze da comunicare al Dipartimento nei casi di classi con molti alunni mancanti, che potrebbe essere indice di una diffusione del virus e necessitare di un'indagine mirata da parte del Dipartimento.
- Il rientro a scuola dopo un'assenza per malattia, qualunque essa sia, necessita del rilascio di un certificato da parte del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale. (Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020)



Misure di prevenzione sanitaria


- Nomina del Medico Competente per il periodo emergenziale prevedendo anche di consorzio più Istituti scolastici.
- Regolarità del calendario vaccinale.
- Raccomandazioni: vaccinazione anti-influenzale.



Misure di protezione individuale

- Utilizzo corretto di mascherine.
- Utilizzo di guanti e dispositivi di protezione occhi, viso, mucose laddove necessitano e secondo le indicazioni.
- Distanziamento.
- Rispetto delle norme igieniche, lavaggio frequente delle mani, dotazione ed utilizzo di gel o liquidi disinfettanti.





Formazione e informazioni dei docenti e degli alunni



- Formazione dei docenti sulle procedure da attivare per la prevenzione e la gestione dei casi sospetti Covid-19, uso D.P.I., regole, indicazioni e modalità operative come da protocollo del 06 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione e successivo aggiornamento del 26 agosto.
- Informazione sulla formazione a distanza (FAD) dell'ISS con modalità di erogazione dei percorsi formativi attraverso la piattaforma - EDUISS fruibili dal 28 agosto 2020/ 31 dicembre 2020 .
- Organizzazione di incontri tra ASL e scuole in presenza e a distanza attraverso webinar/videoconferenze, per definire le modalità di collaborazione tra l'istituzione scolastica e l'azienda sanitaria.
- Formazione sul benessere psicologico dei docenti, degli studenti e dei genitori per la gestione dei vissuti correlati alle misure di contenimento e prevenzione; sull'acquisizione consapevole delle stesse e senso di responsabilità individuale.

Contatti

ricorda di



Usare la mascherina



Lavare le mani almeno per un minuto




Non toccare bocca naso e occhi



Usare il gel disinfettante



Starnutire nel gomito



Mantenere la distanza



DISINFETTARE LE MANI SE UTILIZZI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

UOSD Promozione della Salute
dp.prosal@aslsalerno.it


Dipartimento di Prevenzione
dip.prevenzione@aslsalerno.it

www.aslsalerno.it





**Ci salutiamo
anche così**



Nuovo coronavirus (2019-nCoV)

**Tedros Adhamon Ghebreyesus,
Direttore OMS**

**“È il tempo dei fatti
e non delle paure,
è il tempo della scienza
e non delle dicerie,
è il tempo della solidarietà
e non dello stigma”**

30 gennaio 2020



A SCUOLA IN SICUREZZA

AZIONI DI PREVENZIONE COVID-19

MISURE ORGANIZZATIVE

- Accesso alla struttura da parte di un solo genitore in caso di necessità.
- Misurazione della temperatura corporea a casa/scuola
- Orari scaglionati di ingresso ed uscita individuando ed utilizzando anche accessi alternativi.
- Cartellonistica e segnaletica su norme, comportamenti, distanziamento e sui percorsi da effettuare.
- Arredi e giochi predefiniti e periodicamente sanificati.
- Regole su utilizzo di attrezzature e materiale didattico
- Stabilità dei gruppi/sezione e loro continuità.
- Disposizione fissa dei banchi.
- Indicazioni di sicurezza sulle misure da adottare per il trasporto scolastico.

DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI

- Ampiezza dei locali conforme al numero degli alunni, adeguata areazione, sanificazione effettuata con procedure codificate e verificate con regolarità, accesso agli spazi regolamentato.
- Individuazione locali dedicati ad ospitare alunni e/o operatori con sintomatologia sospetta.
- Individuazione spazi alternativi per potenziare lo svolgimento di attività didattiche in presenza e favorire attività didattiche all'aperto (outdoor education).
- Gestione locali adibiti a mensa nel rispetto delle indicazioni generali di sicurezza con erogazione dei pasti nelle fasce orarie differenziate.

SORVEGLIANZA SUL CONTAGIO

- Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, il referente Covid scolastico si attiva affinché il soggetto venga accompagnato in un'area dedicata con la mascherina, assistito da un adulto che indossi una mascherina e che i genitori vengano immediatamente allertati e attivati.
- A casa i genitori contattano il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di famiglia (MMG) per la valutazione del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede il test diagnostico al Dipartimento per l'esecuzione (USCA).
- Se il test è positivo, la scuola notifica il caso al Dipartimento che avvia la ricerca dei contatti (Contact Tracing) e indica le azioni per la sanificazione straordinaria della struttura; inoltre valuterà l'implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.
- Gli alunni/operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.
- Per il rientro in comunità si dovrà attendere la guarigione clinica con l'effettuazione dei due tamponi a distanza di 24h l'uno dall'altro. Altrimenti proseguire l'isolamento.
- Si prevede inoltre il monitoraggio delle assenze da comunicare al Dipartimento nei casi di classi con molti alunni mancanti, che potrebbe essere indice di una diffusione del virus e necessitare di un'indagine mirata da parte del Dipartimento.
- Il rientro a scuola dopo un'assenza per malattia, qualunque essa sia, necessita del rilascio di un certificato da parte del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale. (Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020)

MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA

- Regolarità del calendario vaccinale.
- Raccomandazioni: vaccinazione anti-influenzale.

MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Utilizzo corretto di mascherine.
- Utilizzo di guanti e dispositivi di protezione occhi, viso, mucose laddove necessitano e secondo le indicazioni.
- Distanziamento.
- Rispetto delle norme igieniche, lavaggio frequente delle mani, dotazione ed utilizzo di gel o liquidi disinfettanti.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALUNNI


- Formazione dei docenti sulle procedure da attivare per la prevenzione e la gestione dei casi sospetti Covid-19, uso D.P.I., regole, indicazioni e modalità operative come da protocollo del 06 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione e successivo aggiornamento del 26 agosto.
- Informazione sulla formazione a distanza (FAD) dell'ISS con modalità di erogazione dei percorsi formativi attraverso la piattaforma -EDUISS fruibile dal 28 agosto 2020 / 31 dicembre 2020.
- Organizzazione di incontri tra ASL e scuole in presenza e a distanza attraverso webinar/ videoconferenze, per definire le modalità di collaborazione tra l'istituzione scolastica e l'azienda sanitaria.
- Formazione sul benessere psicologico dei docenti, degli studenti e dei genitori per la gestione dei vissuti correlati alle misure di contenimento e prevenzione; sull'acquisizione consapevole delle stesse e senso di responsabilità individuale.



COVID-19

Regole per LA FAMIGLIA

- Comportamenti sicuri
- All'ingresso della scuola
- All'uscita della scuola
- In classe
- Durante la ricreazione
- Resta a casa se....
- Per gli alunni fragili il rilascio del certificato di esenzione per la frequenza scolastica è a cura della Medicina Legale della ASL



Contatti


dp.prosal@aslsalerno.it

dip.prevenzione@aslsalerno.it

www.aslsalerno.it



Comportamenti **SICURI**



- Prima di uscire misura la temperatura
- Ricorda di introdurre nello zaino gel o spray disinfettante, mascherina di ricambio deposta in un contenitore.
- Bottiglietta d'acqua e materiale scolastico personalizzato
- Lava frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- Non toccare con le mani occhi, naso e bocca
- Se starnutisci usa un fazzoletto monouso o in mancanza usa la piega del gomito
- Mantieni la distanza almeno di un metro, evitando assembramenti, dove non è possibile usa la mascherina
- Non scambiare cibo e materiale didattico
- Evita abbracci e strette di mano utilizzando nuove modalità di saluti
- Segui la segnaletica di ingresso e uscita indicata dalla scuola
- Se ti senti poco bene informa l'insegnante



Usare il gel
disinfettante



Starnutire
nel gomito

All'ingresso **DELLA SCUOLA**




- Gli studenti e il personale scolastico devono accedere alla scuola indossando la mascherina sin dall'accesso agli ambienti scolastici esterni.
- Qualora fosse necessario l'ingresso di un genitore/delegato dovrà sottostare a tutte le regole definite dal protocollo/regolamento d'istituto. Per informazioni potranno utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC).
- L'ingresso degli studenti deve essere scaglionato e non simultaneo.
- Le fasi di ingresso devono prevedere il distanziamento interpersonale previsto dalle regole d'istituto. In nessun caso dovrà essere consentita la sosta e l'assembramento lungo corridoi e scale.
- Deve essere misurata la temperatura agli studenti e a tutto il personale scolastico.

All'uscita **DELLA SCUOLA**

- L'uscita degli studenti deve avvenire a scaglioni e non simultaneamente.
- Le fasi dell'uscita devono prevedere il distanziamento interpersonale previsto dalle regole d'istituto. Qualora non è possibile mantenere la distanza di sicurezza va indossata la mascherina.
- Non è consentito l'assembramento e lo stazionamento nei locali della scuola, lungo corridoi e scale.
- La sosta degli studenti in attesa dei genitori deve avvenire in spazi ben definiti al di fuori dell'edificio scolastico.

In CLASSE



- Il numero degli studenti per classe deve essere calcolato sulla base dei volumi e delle superfici delle aule in modo da garantire con certezza il distanziamento minimo. Nella zona banchi il distanziamento deve essere di almeno 1 metro tra le rime buccali degli studenti seduti al banco, e di almeno due metri di distanza tra il banco più prossimo alla cattedra. (Documento C.T.S. – Piano scuola 2020-2021)
- Ogni qualvolta gli studenti si trovano nelle condizioni di non poter mantenere le distanze interpersonali di sicurezza negli spazi comuni e quando sono in movimento, dovranno indossare la mascherina.
- Per le attività di esposizione orale delle lezioni, di interrogazione, canto e recitazione si deve garantire il distanziamento di sicurezza.
- Lavarsi le mani con gel idroalcolico più volte durante l'orario delle lezioni.
- Le misure di sanificazione ordinaria vanno effettuate periodicamente. Le misure di sanificazione straordinaria nel caso di persona positiva, saranno effettuate entro sette giorni dalla rilevazione del caso chiudendo le aree utilizzate fino al completamento della sanificazione.
- Arieggiare frequentemente oltre le aule tutti locali della scuola, almeno ogni ora per 5 minuti.



RICORDA DI DISINFETTARE LE MANI SE UTILIZZI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Durante la **RICREAZIONE**


- Arieggiare le aule
- Rispettare la distanza interpersonale evitando gli assembramenti, laddove non è possibile usare la mascherina.
- Regolamentare gli accessi ai bagni.
- Differenziare l'orario della ricreazione per le classi.
- Restare al proprio posto durante la consumazione della merenda.



Resta a **CASA SE...**

- Temperatura oltre 37,5°.
- Non ti senti bene (mal di gola, tosse, diarrea, vomito, mal di testa, dolori muscolari).
- Se hai avuto contatto con persone positive.
*Contattare pediatra/medico

ricorda di



Usare la mascherina



Lavare le mani almeno per un minuto




Non toccare bocca naso e occhi



Usare il gel disinfettante



Starnutire nel gomito



Mantenere la distanza




Nuovo coronavirus (2019-nCoV)


Tedros Adhamon Ghebreyesus,
Direttore OMS

“È il tempo dei fatti
e non delle paure,
è il tempo della scienza
e non delle dicerie,
è il tempo della solidarietà
e non dello stigma”

30 gennaio 2020



COVID 19 E RISTORAZIONE SCOLASTICA




In Europa e in Italia la Ristorazione Collettiva contribuisce per circa la metà della produzione dei pasti consumati fuori casa. In Italia vengono prodotti dalla Ristorazione Collettiva ogni giorno 5 milioni di pasti che rappresentano circa il 50% dell'intera produzione del comparto agroalimentare. Di questi, due milioni sono destinati alla ristorazione scolastica.

In questo periodo di emergenza sanitaria, la ristorazione collettiva di servizio, in particolare quella scolastica, è potenzialmente una delle risposte più efficaci al bisogno di garantire pasti sani, sicuri e bilanciati e alla necessità di sostenere le filiere agroalimentari.

Al fine di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale nel contesto della ristorazione scolastica si riportano le indicazioni per assicurare un pasto a scuola nel rispetto delle condizioni igieniche atte alla prevenzione della diffusione del SARS CoV-2 e, più in generale, delle patologie infettive, unitamente alla necessità di

assicurare un'alimentazione equilibrata e di sostenere anche le fasce più deboli a maggior rischio di povertà.




COVID-19

Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri la trasmissione del virus SARS CoV-2 con il consumo di alimenti.

Gli operatori delle mense scolastiche sono già impegnati ad assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle corrette procedure di pulizia e disinfezione, come richiesto dai Regolamenti comunitari in tema di sicurezza alimentare e come previsto nei Manuali di buona prassi igienica (GHP) di settore e nei piani di autocontrollo redatti secondo metodo Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Le buone pratiche igieniche sono elemento fondamentale per la prevenzione della diffusione del SARS CoV-2 negli ambienti di produzione, trasformazione e somministrazione degli alimenti.

Tenuto conto dei diversi contesti, l'istituto scolastico può prevedere un adattamento degli spazi disponibili quali le aule, la palestra, l'aula magna, i corridoi, allestire tensostrutture esterne; può identificare soluzioni organizzative ad hoc che assicurino il necessario distanziamento tra alunni e operatori nonché dei tempi di consumo (turnazioni). La somministrazione dei pasti nelle scuole può avvenire quindi nei locali mensa o in altri spazi ritenuti idonei.




GESTIONE LOCALI MENSA


L'accesso ai locali mensa, deve essere regolato, prevedendo un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone all'interno di essi ed una frequente areazione dei locali.

è necessario inoltre:

- utilizzo, di guanti e mascherine;
- disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (es. addetti alla distribuzione), di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani e di quantitativi adeguati di guanti idonei al contatto con alimenti e di mascherine onde consentire un loro cambio frequente;
- divieto di buffet a self- service con alimenti esposti; nei banchi di distribuzione la somministrazione va effettuata direttamente da parte degli addetti oppure in mono porzioni preconfezionate;
- condimenti, pane, frutta, acqua vanno distribuiti ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione o in confezioni monodose;
- va valutata, laddove la struttura del locale di somministrazione lo consenta, l'istituzione di percorsi obbligati unidirezionali, per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi garantendo, se possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati; in caso di impossibilità di separazione, i percorsi di entrata e uscita debbono essere temporalmente distinti.
- potranno essere previsti più turni di distribuzione dei pasti facendo attenzione ad evitare affollamenti.
- fornitura del pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco, a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente individuate, nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie;
- fornitura del pasto in "lunch box" monoporzione si tratta di una soluzione che va limitata ai casi in cui non sia possibile fare diversamente, in considerazione dei costi di produzione e della notevole quantità di rifiuti che si produrrebbero.



Particolare attenzione andrà posta ai processi di pulizia e sanificazione prevedendo il corretto utilizzo dei detergenti e disinfettanti in coerenza con l'analisi del rischio secondo il metodo HACCP. La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.



Nello specifico:

- pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle pertinenze
- pulizia e disinfezione delle superfici a contatto
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature da sottoporre alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di utilizzo di prodotti che si trovano comunemente in commercio, le schede tecniche possono essere sostituite dalle etichette dei prodotti;

- le modalità di pulizia e disinfezione distinte per aree, attrezzature, piani di lavoro, superfici non a diretto contatto con gli alimenti (concentrazioni e modalità d'uso dei prodotti, tempi di contatto) e per tempi di esecuzione;
- la frequenza degli interventi di pulizia e disinfezione;
- la formazione del personale in materia;
- Garantire la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica, con prodotti appositi, dei locali mensa e degli altri ambienti di consumo (aule didattiche), nonché – ove presenti - delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
- Garantire il ricambio dell'aria degli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande e alimenti.

LAVAGGIO MANI



Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l'adozione delle misure igieniche previste fra i prerequisiti del piano di autocontrollo, in particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani con acqua sapone.

gli operatori addetti al settore alimentare devono lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone liquido e asciugarle con salviette monouso:

- prima di iniziare il lavoro,
- dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione,
- dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie,
- dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre persone o all'interno del gomito,
- dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi,
- dopo aver toccato rifiuti
- dopo le operazioni di pulizia,
- dopo l'uso del bagno,
- dopo aver mangiato,

- bevuto o fumato
- dopo aver toccato il denaro
- prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo

USO DI GUANTI

Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli alimenti, ma l'utilizzo di tali guanti non può comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. Il virus SARS Cov-2 e altri microrganismi possono contaminare i guanti monouso nello stesso modo in cui possono contaminare le mani.

USO MASCHRINE

Le mascherine chirurgiche vengono già adottate come presidio igienico, poiché sono idonee a ridurre la possibilità di diffusione dei virus tramite droplets sugli alimenti. L'uso delle mascherine chirurgiche deve essere preso in considerazione negli ambienti destinati alla manipolazione degli alimenti, in particolare quando non si riescono a garantire adeguate distanze fra gli operatori.

è necessario:

- lavare le mani prima di indossarla
- coprire bene la bocca, il naso e il mento;
- averla tolta, senza toccare la parte centrale, lavare subito le mani.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE email dip.prevenzione@aslsalerno.it

UOSD PROMOZIONE DELLA SALUTE email dp.prosal@aslsalerno.it